


iQ700

ER7A6RD70

75 см, Варильна поверхня,  
склокераміка

Газова варильна поверхня з технологією stepFlame:  
надточне 9-рівневе регулювання висоти полум'я

- ✓ Технологія stepFlame: точне регулювання та контроль полум'я завдяки 9 рівням потужності
- ✓ Семисегментний цифровий дисплей: чітке розуміння того, який рівень потужності обрано в даний момент
- ✓ Двоконтурна конфорка Wok потужністю 4,2 кВт: два ряди полум'я гарантують ідеальний результат приготування різноманітних страв, особливо у великих кількостях
- ✓ Чавунні решітки, придатні для миття у посудомийній машині: комфорт, про який Ви мріяли
- ✓ Суцільні чавунні решітки для посуду: високоякісні матеріали та обробка

#### Обладнання

##### Технічні дані

Назва продукту / продуктова група : Газ. вар. пов. з нез. управл.  
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :  
Вбудований  
Вихід енергії : Газ  
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно : 5  
Тип управління приладом : Клинкові перемикачі  
Розміри ніші для вбудування (ВхШхГ) : 45 x 560-562 x 490-502  
Ширина приладу (мм) : 750  
Розміри продукту (мм) : 45 x 750 x 520  
Вага Нетто (кг) : 15,0  
Загальна вага (кг) : 16,0  
Індикатор залишкового тепла : Роздільний  
Розміщення елементів управління : Фронтальна панель управління  
Матеріал поверхні : Кераміка  
Колір поверхні : Black, Нержавіюча сталь  
Колір рамки : Black, Нержавіюча сталь  
Сертифікати відповідності : CE  
Довжина електричного кабеля (см) : 100  
EAN код : 4242003742808  
Потужність підключення (Ватт) : 2  
Потужність підключення (Ватт) : 11900  
Струм (А) : 3  
Напруга (В) : 220-240  
Частота (Гц) : 60; 50



4 242003 742808

**iQ700**  
**ER7A6RD70**  
**75 см, Варильна поверхня,**  
**склокераміка**

**Обладнання****Дизайн:**

- Основа поверхні: склокераміка
- Чавунні решітки для посуду
- Сучасний плоский дизайн пальників

**Комфорт:**

- Технологія управління потужністю stepFlame
- Цифровий функціональний дисплей
- Клинкові перемикачі
- Легке чищення та догляд - склокераміка
- Автоматичне електрозапалювання
- Чавунні решітки для посуду, придатні для миття у посудомийній машині

**Потужність та розміри**

- 5 газових конфорок
- 1 двоконтурна конфорка WOK
- Конфорки: 1 потужна, 2 стандартні, 1 економічна, 1 Wok
- Задня ліва: Стандартна конфорка 1.9 кВт
- Задня права: Конфорка швидкого готування 2.8 кВт
- Посередині: Конфорка WOK 4.2 кВт
- Передня ліва: Стандартна конфорка 1.9 кВт
- Передня права: Економічна конфорка 1.1 кВт

**Безпека:**

- 5-сегментний індикатор залишкового тепла
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Термоелектричний захист від витікання газу

**Приладдя в комплекті**

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)
- Приладдя у комплекті:

**Розміри:**

- Електрокабель 1м

iQ700

ER7A6RD70

75 см, Варильна поверхня,  
склокераміка

Схеми вбудовування

