



iQ300
ET601FNP1E
Електрична варильна поверхня, 60
см



Сучасна склокерамічна варильна поверхня: максимум задоволення від приготування улюблених страв та мінімум зусиль для догляду за приладом

- ✓ Завдяки панелі управління touchSlider Ви без жодних зусиль встановите потрібну температуру, провівши злегка пальцем по спеціальній стрічці
- ✓ Вдосталь місця навіть для великих каструль, сковорідок та гусятниць завдяки конфорці діаметром 21 см з круглою та овальною зонами розширення
- ✓ Захист від ненавмисного увімкнення завдяки функції блокування від дітей
- ✓ Функція таймера гарантує автоматичне вимкнення конфорки точно у зазначений Вами час

Обладнання

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група : Cooking zone ceramic
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо : Вбудований
Вихід енергії : Електричний
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно : 4
Тип управління приладом : TouchSlider (Timer)
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 51 x 560-560 x 500-500
Ширина приладу (мм) : 572
Розміри продукту (мм) : 51 x 572 x 512
Вага Нетто (кг) : 8,0
Загальна вага (кг) : 8,0
Індикатор залишкового тепла : Роздільний
Розміщення елементів управління : Фронтальна панель управління
Матеріал поверхні : Кераміка
Колір поверхні : Чорний
Сертифікати відповідності : CE, UA, VDE
EAN код : 4242003762127
Потужність підключення (Ватт) : 8300
Напруга (В) : 220-240
Частота (Гц) : 60; 50



4 242003 762127

iQ300**ET601FNP1E****Електрична варильна поверхня, 60
см****Обладнання****Дизайн:**

- Дизайн ріпо-а-filo
- Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки highSpeed

Комфорт:

- 4 конфорки надшвидкого нагрівання highSpeed, з яких
- 1 двоконтурна конфорка
- 1 конфорка з овальною зоною розширення
- Панель управління touchSlider
- 17 рівнів потужності
- Цифровий функціональний дисплей
- Таймер з функцією вимкнення для кожної конфорки
- Секундомір
- Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
- Функція повторного увімкнення

Безпека:

- Головний вимикач
- Індикатор ввімкненого стану
- 2-позиційні індикатори залишкового тепла для кожної конфорки
- Функція "Блокування від дітей"
- Автоматичне захисне відключення
- Дисплей енергоспоживання з індивідуальними налаштуваннями

Потужність конфорок

- Функція збільшення потужності PowerBoost для всіх конфорок

Розміри:

- Мінімальна товщина робочої поверхні: 30 мм
- Для вбудовування в стільницю, зроблену з дуже твердих матеріалів (натурального або штучного каменю)
- Вбудовування в стільницю з інших матеріалів можливе лише за застосування спеціального додаткового приладдя (рамы для вбудовування)

iQ300

ET601FNP1E

Електрична варильна поверхня, 60 см

Схеми вбудовування

